

TONKA

FORCE

A-GS10000E

GENERADOR
10000W

TONKA
FORCE
www.itcompany.com.mx

2019



NUESTRAS MARCAS

CONSTRUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN METALMECÁNICA

Soldadoras inversores profesionales accesorios y consumibles



Soldadoras inversores industriales



Soldadoras inversores para mantenimiento



CONSTRUCCIÓN Y CIMENTACIÓN

Demolidores, generadores de luz, motores a gasolina y maquinaria ligera de construcción



GENERACIÓN DE ENERGÍA

Generadores de luz, motores a gasolina y motobombas



LIMPIEZA
Hidrolavadoras eléctricas y a gasolina



TONKA

FORCE

Generador TKA-GS6500

Entrega continua: 5500 W
Entrega máxima: 6000 W
110/220V / 60Hz
Encendido manual
Peso: 85 Kg.
Tanque: 25 litros
Consumo: 2.3 L/h

13HP 

1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación



Generador TKA-GS8500E

Entrega continua: 7500 W
Entrega máxima: 8500 W
110/220V / 60Hz
Incluye: marcha, batería y llantas
Peso: 90 Kg.
Tanque: 25 litros
Consumo: 2.52 L/h

16HP 

1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación



Generador TKA-GS10000E

Entrega continua: 9000 W
Entrega máxima: 10000 W
110/220V / 60Hz
Incluye: marcha, batería y llantas
Peso: 94 Kg.
Tanque: 25 litros
Consumo: 2.52 L/h

16HP 

1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación



Generador Trifásico TKA-GST10000E

Entrega continua: 9000 W
Entrega máxima: 10000 W
110/220V / 60Hz
Incluye: marcha, batería y llantas
Peso: 94 Kg.
Tanque: 25 litros
Consumo: 2.3 L/h

16HP 

1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación



Generador a Gasolina TKA-GSS8000E

Entrega continua: 6500 W
Entrega máxima: 7000 W
110/220V / 60Hz / 65 dB
Súper silencioso con marcha y batería. Incluye control remoto para encendido y apagado
Tanque: 25 litros
Consumo: 1.7 L/h

20HP 

**1 año
GARANTÍA**

Contra defectos de fabricación



Generador TKA-GS12000E

Entrega continua: 10500 W
Entrega máxima: 12000 W
110/220V / 60Hz
Motor: 2 cilindros
Incluye: marcha, batería y llantas
Peso: 195 Kg.
Tanque: 30 litros
Consumo: 2.84 L/h

16HP 

**1 año
GARANTÍA**

Contra defectos de fabricación



Generador 3 en 1 TKA-GMC200

MOTOSOLDADORA Rango de corriente de soldadura (A) **DC 50-200**
Ciclo de trabajo (%) **50**

GENERADOR Voltaje nominal (V) **AC 240/120**
Salida nominal **5000 W**
Máx. Salida **5500 W**

COMPRESOR DE AIRE Encendido: Arranque de retroceso + gatillo de presión

Tanque de aire **2 x 10 L**
Presión (PSI) **115**
Salida de aire (CFM) **4.4 @ 90 PS**
Entrada de aire (CFM) **8**

TANQUE: 30 litros
CONSUMO: 1.9 L/h

14HP 

**1 año
GARANTÍA**

Contra defectos de fabricación



Generador 4 en 1 TKA-GMC250

MOTOSOLDADORA	Rango de corriente de soldadura (A)	DC 50-200
	Ciclo de trabajo (%)	50
GENERADOR	Voltaje nominal (V)	AC 240/120
	Salida nominal	5000 W
	Máx. Salida	5500 W
COMPRESOR DE AIRE	Encendido: Arranque de retroceso + gatillo de presión	
	Tanque de aire	2 x 10 L
	Presión (PSI)	115
	Salida de aire (CFM)	4.4 @ 90 PS
	Entrada de aire (CFM)	8
TORRE DE ILUMINACION	4 lámparas led	100 W c/u
	TANQUE:	30 litros
	CONSUMO:	1.9 L/h



14HP



**1 año
GARANTÍA**

Contra defectos de fabricación



MOTOR A GASOLINA CON CUÑERO
TKA-MG152

1 año
GARANTÍA
Contra defectos
de fabricación

Motor: 4 tiempos
Tanque: 1.4 Litros
Torque máximo:
3.2 N/m a 3000rpm
Cigüeñal: 15mm

2.5HP 



MOTOR A GASOLINA
CON MARCHA Y CUÑERO
TKA-MG690ES

1 año
GARANTÍA
Contra defectos
de fabricación

OHV-TWIN
Motor: 4 tiempos,
con marcha
Torque máximo:
42N/m a 2000rpm
Cigüeñal: 1"

22HP 



MOTOR HORIZONTAL
CON CUÑERO
TKA-MG200-2

MOTOR HORIZONTAL
CON CUÑERO
TKA-MG270-2

MOTOR HORIZONTAL
CON CUÑERO
TKA-MG390-2

1 año
GARANTÍA
Contra defectos
de fabricación

OHV
Motor: 4 tiempos
Tanque: 3.6 litros
Torque máximo:
13.2N/m a 2500rpm
Cigüeñal: 3/4"

5.5HP 

OHV
Motor: 4 tiempos
Tanque: 3.6 litros
Torque máximo:
15.2N/m a 2500rpm
Cigüeñal: 1"

9HP 

OHV
Motor: 4 tiempos
Tanque: 3.6 litros
Torque máximo:
27N/m a 2500rpm
Cigüeñal: 1"

13HP 



MOTOR A GASOLINA
CON MARCHA Y CUÑERO
TKA-MG390ES-2

MOTOR A GASOLINA
CON MARCHA Y CUÑERO
TKA-MG460ES

1 año
GARANTÍA
Contra defectos
de fabricación

OHV
Motor: 4 tiempos,
con marcha
Tanque: 3.6 litros
Torque máximo:
27N/m a 2500rpm
Cigüeñal: 1"

13HP 

OHV
Motor: 4 tiempos,
con marcha
Tanque: 6.5 litros
Torque máximo:
29N/m a 2600rpm
Cigüeñal: 1"

16HP 



MOTOBOMBA A GASOLINA
PARA AGUA SUCIA
TKA-MGTS3X3

1 año
GARANTÍA
Contra defectos
de fabricación

3"x 3"
Motor: 4 tiempos
Capacidad de altura: 30m
Capacidad de succión: 8m
Capacidad de bombeo:
60m³/h

7HP 



Rotomartillo TKA-RM33

Motor a gasolina: 2 tiempos 33cc
Poder máximo: 1000 W (1.34hp)
7000 rpm/min
Fuerza de impacto: 25-45 J
Peso: 9.2 Kg.
SDS MAX 1 1/4"

INCLUYE: Broca SDS MAX y cincel de punta



Contra defectos de fabricación

Rompedor de Concreto TKA-RG55-17

Motor a gasolina: 2 tiempos 55cc
Poder máximo: 1800 W (2.4hp)
6500 rpm/min
Fuerza de impacto: 20-55 J
Peso: 17.5 Kg.

INCLUYE: 2 cinceles (punta y plano)
y maletín plástico



INCLUYE
Maletín plástico



Contra defectos de fabricación

Rotomartillo Cincelador TKA-RM32VA

Fuerza de impacto: 9 J
Potencia: 1100W, 120V, 50/60hz
Impactos por minuto:
2000 - 4200gpm
Peso: 5.7 Kg.
Velocidad variable: 300-720 rpm
Con control de 6 velocidades
Sistema anti-vibración
SDS MAX

INCLUYE: maletín plástico



1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación

Martillo Cincelador TKA-REG55VC

Fuerza de impacto: 6-25 J
Potencia: 1500W, 120V, 50/60hz
Impactos por minuto:
1000 - 1900gpm
Peso: 10.5 Kg.
Velocidad variable
Sistema anti-vibración
SDS MAX

INCLUYE: 2 cinceles (plano y punta)
y maletín plástico



1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación



Incluido en ambos
modelos

Martillo Demoledor TKA-REG80BD

Fuerza de impacto: 48 J
Potencia: 1700W, 120V, 50/60hz
Entrada: 28mm hexagonal
Impactos por minuto: 1400gpm
Peso: 17 Kg.
Sistema anti-vibración

INCLUYE: 2 cinceles (plano y punta)
y maletín plástico



28mm
Hexagon

1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación

Martillo Demoledor TKA-REG90B

Fuerza de impacto: 75 J
Potencia: 2,200W, 120V, 50/60hz
Entrada: 28mm hexagonal
Impactos por minuto: 950gpm
Peso: 30 Kg.
Sistema anti-vibración

INCLUYE: 2 cinceles (plano y punta)
y carrito transportador



28mm
Hexagon

1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación

Martillo Demoledor TKA-SH3200

Fuerza de impacto: 78 J
Potencia: 2,200W, 120V, 50/60hz
Entrada: 28mm hexagonal
Impactos por minuto: 950gpm
Peso: 34 Kg.
Sistema anti-vibración

INCLUYE: 2 cinceles (plano y punta).



1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación

Accesorios por Demoledor

Maletín Plástico Incluido
en Martillo Demoledor

TKA-REG80BD



Carrito Transportador Incluido
en Martillo Demoledor

TKA-REG90B



Carrito Transportador
Modelo: TKA-CT10
para modelo: TKA-SH3200
SE VENDE POR SEPARADO



Bailarina TKA-BT75LN VULCANO

Motor: LONCIN 4HP
Impactos por minuto: 640-680
Fuerza de impacto: 1430 Kg.
Peso: 75 Kg.
Altura de salto: 40-80mm
Zapata: 27 cm x 34 cm

Doble juego de
resortes en fuelle.
Clutch japonés.
Baleros SKF suecos.
Fuelle Alemán.



Bailarina TKA-BT75R TITAN

Motor: ROBIN SUBARU, EH12, 4HP
Impactos por minuto: 640-680
Fuerza de impacto: 1430 Kg.
Peso: 75 Kg.
Altura de salto: 40-80mm
Zapata: 27 cm x 34 cm

Doble juego
de resortes en fuelle.
Clutch japonés.
Baleros SKF suecos.
Fuelle Alemán.



1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación



LONCIN

1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación



SUBARU
Robin

Bailarina TKA-BT75H GOLIATH

Motor: HONDA GX120R
Impactos por minuto: 640-68
Fuerza de impacto: 1430 Kg.
Peso: 75 Kg.
Altura de salto: 40-80mm
Zapata: 27 cm x 34 cm
Doble juego de resortes en fuelle.
Clutch japonés.
Baleros SKF suecos.
Fuelle Alemán.

PRODUCTO
NUEVO



POWERED by
HONDA

1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación

Motor a gasolina especial para bailarina **TKA-MB4 BRAVO**

Potencia: 4HP, 149cc
Peso: 15 Kg.
RPM: 3000
Torque: 8.5 NM
Compatible con: HITACHI, TACOM,
MASALTA, TONKA FORCE
(VULCANO, TITAN)



Placa Compactadora TKA-PC60

Motor: Loncin 5.5HP
Peso: 65 Kg.
Fuerza Centrífuga: 12KN
Eficiencia: 380m² / hr
Velocidad: 20m / min
Medidas de la placa: 50 cm x 36 cm

CON LLANTAS

 **Loncin**

5.5HP 

1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación



Placa Compactadora TKA-PCT95

Motor: Loncin 5.5HP
Peso: 95 Kg.
Fuerza Centrífuga: 18KN
Eficiencia: 480m²/hr
Velocidad: 20m/min
Medidas de la placa: 53 cm x 50 cm

CON TANQUE DE AGUA,
ASPERSOR Y LLANTAS

 **Loncin**

5.5HP 

1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación



Vibrador a gasolina TKA-VG55/1 COBRA



Motor: LONCIN 6.5HP
Encastre tipo Dynapack®
Peso: 22 Kg.
Revoluciones por minuto: 3000-3600

INCLUYE: Chicote de 6m con resorte
y baleros SKF Modelo: TKA-VPS38



LONCIN

6.5HP 

**1 año
GARANTÍA**

Contra defectos
de fabricación

Vibrador a gasolina TKA-VHGX/1 VIPER



Motor: HONDA GX160 5.5HP
Encastre tipo Dynapack®
Peso: 22 Kg.
Revoluciones por minuto: 3000-3600

INCLUYE: Chicote de 6m con resorte
y baleros SKF Modelo: TKA-VPS38



POWERED by
HONDA

5.5HP 

**1 año
GARANTÍA**

Contra defectos
de fabricación

Regla Vibratoria TKA-RV35

Motor:
Honda GX35
1.6HP
4 tiempos
Peso: 12 Kg.

POWERED by
HONDA

1.6HP 

1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación



NOTA: La hoja de aluminio
se vende por separado
Modelo: TKA-CRV-3

Hidrolavadora a gasolina TKA-HG4400

Motor: 4 tiempos
Presión máxima: 4200 PSI (290 Bar)
Caudal: 4.2 GPM, 16.2L/min
Bomba: Annovi Reverberi Triplex
con pistón cerámico.



INCLUYE:
Lanza y pistola,
4 boquillas
de conexión
rápida, 8m de
manguera de
alta presión y
llantas de 13".
Peso: 55 Kg.

16HP 

1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación

Cortadora de concreto TKA-FS450 NAVAJO



Disco Diamantado
Segmentado se vende
por separado

Mod: TKA-DSC14
Medida: 14"
para concreto curado

LONCIN

13HP



**1 año
GARANTÍA**

Contra defectos
de fabricación



Motor: Loncin 13HP
Capacidad de disco: 14"-20"
Peso: 116 Kg.
Tanque de agua: 35 litros
Corte máximo: 14.5 cm (5.7")
Encendido manual


NO INCLUYE DISCO

Allanadora TKA-AS100 TORNADO

Motor: HONDA GX160
Diametro de llanas: 36" (91cm)
Diametro de guarda: 37" (94cm)

Incluye:
Kit de 4 llanas
Mod: TKA-KLLX16

INCLUYE:
4 llanas de 4"x16" y llantas
transportadoras



POWERED by
HONDA

5.5HP




**1 año
GARANTÍA**

Contra defectos
de fabricación



Plato Allanadora
Mod: TKA-D36
SE VENDE POR SEPARADO



ACCESORIOS

Disco Diamantado Segmentado **TKA-DSC14**

Medida: 14" para concreto curado



Chicote para vibrador con encastre tipo dynapack **TKA-VPS38**

Medida: 6m
con resorte
y baleros SKF



Cinzel PUNTA para rompedor gasolina modelo **TKA-RG55-17** **TKA-CINCELPUNTA**

Cinzel PLANO para rompedor gasolina modelo **TKA-RG55-17** **TKA-CINCELPLANO**



Cinzel PUNTA para rotomartillo modelo **TKA-RM33** **TKA-CINCELRM33**



ACCESORIOS

Base metálica
de tres ejes para
martillos demolidores

TKA-BASE




Carrito Transportador
para rompedor
de 30 a 34 Kg.

TKA-CT10




Plato Allanadora 36"

TKA-D36



Kit de 4 llanas

TKA-KLLX16



Hoja de aluminio para
regla vibratoria 3 metros

TKA-CRV-3





Motor horizontal con cuñero

NIT-GE200

OHV 4 tiempos, tanque de 3.6 L
Torque máximo 13.2 N/m a 2,500 rpm

5.5HP 

1 año
GARANTÍA
Contra defectos
de fabricación

NIT-GE270

OHV 4 tiempos, tanque de 3.6 L
Torque máximo 15.2 N/m a 2,500 rpm

9HP 

NIT-GE390

OHV 4 tiempos, tanque de 3.6 L
Torque máximo 27 N/m a 2,500 rpm

13HP 



Motobomba 2x2"

modelo
NIT-MG2X2

Gasolina, 4 tiempos
Capacidad de altura: 24m
Capacidad de bombeo:
30m³/h
Capacidad de succión: 7m

5.5HP 

1 año
GARANTÍA
Contra defectos
de fabricación

Motobomba 3x3"

modelo
NIT-MG3X3

Gasolina, 4 tiempos
Capacidad de altura: 29m
Capacidad de bombeo:
60m³/h
Capacidad de succión: 7m

5.5HP 

1 año
GARANTÍA
Contra defectos
de fabricación



Motor horizontal con cuñero

NIT-GE390ES

OHV 4 tiempos con marcha, tanque de 3.6 L
Torque máximo 27 N/m a 2,500 rpm
Con Marcha

13HP 



1 año
GARANTÍA
Contra defectos
de fabricación

NIT-GE420ES

OHV 4 tiempos con marcha, tanque de 3.6 L
Torque máximo 28.5 N/m a 2,500 rpm
Con Marcha

15HP 

Motobomba 1.5x1.5"

modelo
NIT-MG15

Gasolina, 4 tiempos
Capacidad de altura: 17.8m
Capacidad de bombeo: 30m³/h
Capacidad de succión: 7m

2.5HP 

1 año
GARANTÍA
Contra defectos
de fabricación



Motobomba 2x2" Alta presión

modelo
NIT-MGAP2X2

Gasolina, 4 tiempos
Capacidad de altura: 65m
Capacidad de bombeo: 30m³/h
Capacidad de succión: 7m

9HP 

1 año
GARANTÍA
Contra defectos
de fabricación



Motobomba Diésel 4x4"

modelo
NIT-MD4X4

Capacidad de altura: 25m
Capacidad de bombeo: 64m³/h
Capacidad de succión: 7m

9HP 

1 año
GARANTÍA
Contra defectos
de fabricación



Generador 1000 W

modelo
NIT-G1000

2.9HP 

1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación

Gasolina, 4 tiempos
Entrega máxima: 1000 W
Entrega continua: 900 W
120V / 60Hz
Encendido manual
Peso: 25 Kg.



Generador 2200 W

modelo
NIT-G2000

5.5HP 

1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación

Gasolina, 4 tiempos
Entrega máxima: 2200 W
Entrega continua: 2000 W
120/240V / 60Hz
Encendido manual
Peso: 40 Kg.



Generador 4100 W

modelo
NIT-G4000E

7HP 

1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación

Gasolina, 4 tiempos
Entrega máxima: 4100 W
Entrega continua: 3800 W
120/240V / 60Hz
Con marcha batería y llantas
Peso: 48 Kg.



Generador 5500 W

modelo
NIT-G5502

13HP 

1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación

Gasolina, 4 tiempos
Entrega máxima: 5500 W
Entrega continua: 5000 W
110/220V / 60Hz
Encendido manual y llantas
Peso: 85 Kg.
Contador de horas



Generador 2800 W

modelo
NIT-G3002

5HP



1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación

Gasolina, 4 tiempos
Entrega máxima: 2800 W
Entrega continua: 2500 W
120/240V / 60Hz
Encendido manual
Peso: 43 Kg.



Generador 3500 W

modelo
NIT-G4000

7HP



1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación

Gasolina, 4 tiempos
Entrega máxima: 3500 W
Entrega continua: 3200 W
120/240V / 60Hz
Encendido manual
Peso: 45 Kg.



Generador 6500 W

modelo
NIT-G6500E

15HP



1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación

Gasolina, 4 tiempos
Entrega máxima: 6500 W
Entrega continua: 6000 W
110/220V / 60Hz
Con marcha, batería y llantas
Peso: 105 Kg.
Contador de horas



Generador 8000 W

modelo
NIT-G8500E

16HP



1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación

Gasolina, 4 tiempos
Entrega máxima: 8000 W
Entrega continua: 7500 W
110/220V / 60Hz
Con marcha, batería, manerales y llantas
Peso: 110 Kg.
Contador de horas



Generador 1200 W

Generador Inverter
Gasolina, 4 tiempos
Entrega máxima: 1200 W
Entrega continua: 1000 W
110/220V, 50/60Hz
Encendido manual
Capacidad de tanque, 4 Lts
Peso: 16 Kg.

modelo
NIT-GW1200

5HP



1 año GARANTÍA

Contra defectos de fabricación

PRODUCTO
NUEVO



Generador 3000 W

Generador Inverter
Gasolina, 4 tiempos
Entrega máxima: 3000 W
Entrega continua: 2800 W
110/220V, 50/60Hz
Encendido manual
Capacidad de tanque, 5.2 Lts
Peso: 29 Kg.

modelo
NIT-GW3000

7HP



1 año GARANTÍA


Contra defectos de fabricación

PRODUCTO
NUEVO




* Recomendado para alimentar electrónicos (tabletas, celulares, bocinas, laptops, etc.)


Generador Inverter



➔ **Comparación con generadores tradicionales**



*Ondas Sinusoidales Puras



- ➔ **Menor tamaño y peso, mejor portabilidad**
- ➔ **Costeable**
- ➔ **Frecuencia estable**
- ➔ **Eficiencia de combustible**

-Ahorra hasta el 40%
-Tiempos de ejecución entre 8 y 10 hrs



Eficiencia



Gasolina

- ➔ **Reducción de Ruido**
- ➔ **Mejor Calidad de Energía**

-El motor se conecta a un alternador que produce **electricidad AC**, después un rectificador convierte la energía **AC a DC** este es luego "invertido" en energía AC "limpia".



Calidad de Energía



Mayor vida de Productos



cyclon®

FLOW

Hidrolavadora Eléctrica

modelo
CIC-HE9400

USO /
PROFESIONAL

3HP 

1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación

Potencia: 2500 W
Voltaje: 110V Motor inducción
Bomba: Biela, aluminio y cobre
rpm: 2800 rpm
Presión máxima: 120 Bar (1740 PSI)
Presión continua: 105 Bar (1523 PSI)
Flujo máximo: 12L/min (720L/H)
Auto-stop: SI
Peso: 18.5 Kg.
Dimensiones (mm): 350*325*530

Incluye:
Manguera, pistola,
lanza y filtro

NO incluye Boquillas



Hidrolavadora Eléctrica

modelo
CIC-HE10400

USO /
PROFESIONAL

3HP 

1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación

Potencia: 2500 W
Voltaje: 110V motor inducción
Bomba: Biela, aluminio y cobre
rpm: 2800 rpm
Presión máxima: 90 Bar (1305 PSI)
Presión continua: 79 Bar (1145 PSI)
Flujo máximo: 16L/min (960L/H)
Auto-stop: SI
Peso: 33.2 Kg.
Dimensiones (mm): 540*440*680

Incluye:
Manguera, pistola,
lanza, 3 boquillas,
llantas y 2 filtros



Hidrolavadora Eléctrica

modelo
CIC-HE12400

USO /
INDUSTRIAL

5HP 

1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación

Potencia: 3700 W
Voltaje: 220V motor inducción
Bomba: Biela con pistón cerámico
rpm: 1400 rpm
Presión máxima: 180 Bar (2610PSI)
Presión continua: 153 Bar (2219PSI)
Flujo máximo: 13L/min (780L/H)
Auto-stop: SI
Peso: 39 Kg.
Dimensiones (mm): 540*440*705

Incluye:
Manguera, pistola,
3 boquillas, lanza,
2 filtros y llantas



Hidrolavadora a Gasolina

modelo
CIC-HG33

3HP 

1 año GARANTÍA
Contra defectos de fabricación

Cilindrada: 98cc
Bomba: Axial
Rpm: 3600 rpm
Presión máxima: 1800psi (125Bar)
Presión continua: 1550psi (107Bar)
Flujo máximo: 7.6L/min.
Flujo constante: 6.8L/min.
Peso: 18 Kg.
Dimensiones (mm): 425*425*420mm

Incluye:
Manguera 7.6m PVC,
pistola, lanza
y 3 boquillas



Hidrolavadora a Gasolina

modelo
CIC-HG66E

6.5HP 

1 año GARANTÍA
Contra defectos de fabricación

Cilindrada: 212cc
Bomba: Axial
Rpm: 3600 rpm
Presión máxima: 2700psi (186Bar)
Presión continua: 2400psi (162Bar)
Flujo máximo: 8.7L/min
Flujo constante: 7.9L/min
Peso: 22 Kg.
Dimensiones(mm): 485*417*446mm

Incluye:
Manguera 7.6m PVC,
pistola, lanza, llantas de 7"
3 boquillas y dispensador
de detergente



Hidrolavadora a Gasolina

modelo
CIC-HG80P

7.5HP 

1 año GARANTÍA
Contra defectos de fabricación

Cilindrada: 223cc
Bomba con biela: Triplex (Cobre)
Rpm: 3600 rpm
Presión máxima: 3200psi (220Bar)
Presión continua: 2700psi (186Bar)
Flujo máximo: 11.35L/min
Flujo constante: 9.5L/min
Tanque detergente: 3.2L
Peso: 34 Kg.
Dimensiones: 590*540*595mm

Incluye:
Manguera 7.6m PVC,
pistola, lanza,
llantas de 12"
5 boquillas y dispensador
de detergente



Hidrolavadora a Gasolina

modelo
CIC-HG140P

13HP 

1 año GARANTÍA
Contra defectos de fabricación

Cilindrada: 420cc
Bomba con biela: Triplex (Cobre)
Rpm: 3600 rpm
Presión máxima: 3625psi (250Bar)
Presión continua: 3089psi (213Bar)
Flujo máximo: 18L/min
Peso: 49 Kg.
Dimensiones: 590*520*615mm

Incluye:
Manguera 7.6m PVC,
pistola, 4 boquillas
y llantas de 10"
neumática



Accesorios hidrolavadoras eléctricas



Modelo: CIC-PHE01

Pistola para CIC-HE9400
CIC-HE10400
CIC-HE12400



Modelo: CIC-LHE01

Lanza para CIC-HE9400, CIC-HE10400 y CIC-HE12400

Modelo: CIC-JB01 juego de 5 boquillas para:

CIC-HE9400
CIC-HE10400
CIC-HE12400



Modelo: CIC-MHE01

Manguera para
CIC-HE9400 y CIC-HE10400



Modelo: CIC-MHE02

Manguera para CIC-HE12400



Modelo: CIC-F01

filtro para:

CIC-HE9400
CIC-HE10400
CIC-HE12400

Accesorios hidrolavadoras a gasolina



Modelo: CIC-PHG01

Pistola para CIC-HG33,
CIC-HG66E y CIC-HG80P



Modelo: CIC-LHG01

Lanza para CIC-HG33, CIC-GH66E, CIC-HG80P



Modelo: CIC-LHG02

Lanza para CIC-140P



Modelo: CIC-PHG02

Pistola para CIC-HG140P



Modelo: CIC-MHG01

Manguera para CIC-HG33,
CIC-GH66E y CIC-HG80P



Modelo: CIC-MHG02

Manguera para CIC-HG140P

Modelo: CIC-JB01 juego de 5 boquillas para:

CIC-HG33
CIC-HG66E
CIC-HG80P
CIC-HG140P





NITRO[®]

MACHINERY



ciclón


FLOW




Visita nuestro sitio web

www.itcompany.com.mx

 /oficialitc

 itc_oficial

 International Tool Company Oficial