



nitro

MACHINERY [®]

www.itcompany.com.mx

2018



www.itcompany.com.mx

 International Tool Company Oficial

 /oficialitc

 itc_oficial



NUESTRAS MARCAS

CONSTRUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN METALMECÁNICA

Soldadoras inversores profesionales
accesorios y consumibles



Soldadoras inversores
industriales



Soldadoras inversores
para mantenimiento



CONSTRUCCIÓN Y CIMENTACIÓN

Rompedores y martillos
con motor a combustión
y eléctricos



GENERACIÓN DE ENERGÍA

Generadores de luz, motores
a gasolina y motobombas



LIMPIEZA

Hidrolavadoras
eléctricas y a gasolina



Motor horizontal con cuñero

NIT-GE200

OHV 4 tiempos, tanque de 3.6 L
Torque máximo 13.2 N/m a 2,500 rpm

5.5HP 

NIT-GE270

OHV 4 tiempos, tanque de 3.6 L
Torque máximo 15.2 N/m a 2,500 rpm

9HP 

NIT-GE390

OHV 4 tiempos, tanque de 3.6 L
Torque máximo 27 N/m a 2,500 rpm

13HP 

NIT-GE390ES

OHV 4 tiempos con marcha, tanque de 3.6 L
Torque máximo 27 N/m a 2,500 rpm

13HP 

NIT-GE420ES

OHV 4 tiempos con marcha, tanque de 3.6 L
Torque máximo 28.5 N/m a 2,500 rpm

15HP 



1 año
GARANTÍA

Contra defectos de fabricación



1 año
GARANTÍA

Contra defectos de fabricación

Motobomba 1.5x1.5"

modelo
NIT-MG15

Gasolina, 4 tiempos
Capacidad de altura: 17.8m
Capacidad de bombeo: 30m³/h
Capacidad de succión: 7m

2.5HP 

1 año
GARANTÍA

Contra defectos de fabricación



Motobomba 2x2"

modelo
NIT-MG2X2

Gasolina, 4 tiempos
Capacidad de altura: 24m
Capacidad de bombeo: 30m³/h
Capacidad de succión: 7m

5.5HP 

1 año
GARANTÍA

Contra defectos de fabricación



Motobomba 3x3"

modelo
NIT-MG3X3

Gasolina, 4 tiempos
Capacidad de altura: 29m
Capacidad de bombeo: 60m³/h
Capacidad de succión: 7m

5.5HP 

1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación



Motobomba 2x2" Alta presión

modelo
NIT-MGAP2X2

Gasolina, 4 tiempos
Capacidad de altura: 65m
Capacidad de bombeo: 30m³/h
Capacidad de succión: 7m

9HP 

1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación



Motobomba Diésel 4x4"

modelo
NIT-MD4X4

Capacidad de altura: 25m
Capacidad de bombeo: 64m³/h
Capacidad de succión: 7m

9HP 

1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación



Generador 1000 W

modelo
NIT-G1000

Gasolina, 4 tiempos
Entrega máxima: 1000 W
Entrega continua: 900 W
120V / 60Hz
Encendido manual
Peso: 25 kg

2.9HP 

1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación



Generador 2200 W

modelo
NIT-G2000

Gasolina, 4 tiempos
Entrega máxima: 2200 W
Entrega continua: 2000 W
120/240V / 60Hz
Encendido manual
Peso: 40 kg

5.5HP 

**1 año
GARANTÍA**

Contra defectos
de fabricación



Generador 2800 W

modelo
NIT-G3002

Gasolina, 4 tiempos
Entrega máxima: 2800 W
Entrega continua: 2500 W
120/240V / 60Hz
Encendido manual
Peso: 43 kg

6.5HP 

**1 año
GARANTÍA**

Contra defectos
de fabricación



Generador 3500 W

modelo
NIT-G4000

Gasolina, 4 tiempos
Entrega máxima: 3500 W
Entrega continua: 3200 W
120/240V / 60Hz
Encendido manual
Peso: 45 kg

7HP 

**1 año
GARANTÍA**

Contra defectos
de fabricación



Generador 4100 W

modelo
NIT-G4000E

Gasolina, 4 tiempos
Entrega máxima: 4100 W
Entrega continua: 3800 W
120/240V / 60Hz
Con marcha batería y llantas
Peso: 48 kg

7HP 

**1 año
GARANTÍA**

Contra defectos
de fabricación



Generador 5500 W

modelo
NIT-G5502

Gasolina, 4 tiempos
Entrega máxima: 5500 W
Entrega continua: 5000 W
110/220V / 60Hz
Encendido manual y llantas
Peso: 85 kg
Contador de horas

13HP 

1 año
GARANTÍA
Contra defectos
de fabricación



Generador Diésel 5000 W

modelo
NIT-GDS5000E

Entrega máxima: 5000 W
Entrega continua: 4000 W
110/220V / 60Hz
Con marcha, batería y llantas
Peso: 90 kg

9HP 

1 año
GARANTÍA
Contra defectos
de fabricación



Generador 6500 W

modelo
NIT-G6500E

Gasolina, 4 tiempos
Entrega máxima: 6500 W
Entrega continua: 6000 W
110/220V / 60Hz
Con marcha, batería y llantas
Peso: 105 kg
Contador de horas

15HP 

1 año
GARANTÍA
Contra defectos
de fabricación



Generador 8000 W

modelo
NIT-G8500E

Gasolina, 4 tiempos
Entrega máxima: 8000 W
Entrega continua: 7500 W
110/220V / 60Hz
Con marcha, batería, manerales y llantas
Peso: 110 Kg
Contador de horas

16HP 

1 año
GARANTÍA
Contra defectos
de fabricación



Modelo **CIC-HG66E**

ciclón
FLOW

2700PSI 2.3GPM


0° Red

25° Green

Soap Black



**HIDROLAVADORAS
ELÉCTRICAS
Y A GASOLINA**



Hidrolavadora Eléctrica

modelo
CIC-HE9400

Potencia: 2500 W
 Voltaje: 110V Motor inducción
 Bomba: Biela, aluminio y cobre
 rpm: 2800 rpm
 Presión máxima: 120 Bar (1740 PSI)
 Presión continua: 120 Bar (1523 PSI)
 Flujo máximo: 12L/min (720L/H)
 Auto-stop: SI
 Peso: 18.5kg
 Dimensiones (mm): 350*325*530

3HP



1 año GARANTÍA

Contra defectos de fabricación

Incluye:
 Manguera, pistola,
 lanza y filtro

NO incluye Boquillas

USO /
 PROFESIONAL

PRODUCTO
NUEVO



Hidrolavadora Eléctrica

modelo
CIC-HE10400

Potencia: 2500 W
 Voltaje: 110V motor inducción
 Bomba: Biela, aluminio y cobre
 rpm: 2800 rpm
 Presión máxima: 90 Bar (1305 PSI)
 Presión continua: 79 Bar (1145 PSI)
 Flujo máximo: 16L/min(960L/H)
 Auto-stop: SI
 Peso: 33.2kg
 Dimensiones (mm): 540*440*680

3HP



1 año GARANTÍA

Contra defectos de fabricación

USO /
 PROFESIONAL



PRODUCTO
NUEVO

Hidrolavadora Eléctrica

modelo
CIC-HE12400

Potencia: 3700 W
 Voltaje: 220V motor inducción
 Bomba: Biela con pistón cerámico
 rpm: 1400 rpm
 Presión máxima: 180 Bar (2610PSI)
 Presión continua: 153 Bar (2219PSI)
 Flujo máximo: 13L/min (780L/H)
 Auto-stop: SI
 Peso: 39kg
 Dimensiones (mm): 540*440*705

USO /
 INDUSTRIAL

PRODUCTO
NUEVO



5HP



1 año GARANTÍA

Contra defectos de fabricación

Incluye:
 Manguera, pistola,
 3 boquillas, lanza,
 2 filtros y llantas

Hidrolavadora a Gasolina

modelo
CIC-HG33

PRODUCTO
NUEVO

Cilindrada: 98cc
Bomba: Axial
Rpm: 3600(r/min)
Presión máxima: 1800psi(125Bar)
Presión continua: 1550psi(107Bar)
Flujo máximo: 7.6L/min.
Flujo constante: 6.8L/min.
Peso: 18 Kg
Dimensiones (mm): 425*425*420mm

Incluye:
Manguera 7.6m PVC,
pistola, lanza
y 3 boquillas



3HP



**1 año
GARANTÍA**

Contra defectos
de fabricación

Hidrolavadora a Gasolina

modelo
CIC-HG66E

PRODUCTO
NUEVO

Cilindrada: 212cc
Bomba: Axial
Rpm: 3600r/min
Presión máxima: 2700psi(186Bar)
Presión continua: 2400psi(162Bar)
Flujo máximo: 8.7L/min
Flujo constante: 7.9L/min
Peso: 22Kg
Dimensiones(mm): 485*417*446mm

Incluye:
Manguera 7.6m PVC,
pistola, lanza, llantas de 7"
3 boquillas y dispensador
de detergente



6.5HP



**1 año
GARANTÍA**

Contra defectos
de fabricación

Hidrolavadora a Gasolina

modelo
CIC-HG80P

PRODUCTO
NUEVO

Cilindrada: 223cc
Bomba con biela: Triplex (Cobre)
Rpm: 3600r/min
Presión máxima: 3200psi(220Bar)
Presión continua: 2700psi(186Bar)
Flujo máximo: 11.35L/min
Flujo constante: 9.5L/min
Tanque detergente: 3.2L
Peso: 34Kg
Dimensiones: 590*540*595mm

Incluye:
Manguera 7.6m PVC,
pistola, lanza,
llantas de 12"
5 boquillas y dispensador
de detergente



7.5HP



**1 año
GARANTÍA**

Contra defectos
de fabricación

Hidrolavadora a Gasolina

modelo
CIC-HG140P

PRODUCTO
NUEVO

Cilindrada: 420cc
Bomba con biela: Triplex (Cobre)
Rpm: 3600r/min
Presión máxima: 3625psi (250Bar)
Presión continua: 3089psi(213Bar)
Flujo máximo: 18L/min
Peso: 49Kg
Dimensiones: 590*520*615mm

Incluye:
Manguera 7.6m PVC,
pistola, 4 boquillas
y llantas de 10"
neumática



13HP



**1 año
GARANTÍA**

Contra defectos
de fabricación

Accesorios hidrolavadoras eléctricas



Modelo: CIC-PHE01

Pistola para CIC-HE9400
CIC-HE10400
CIC-HE12400



Modelo: CIC-LHE01

Lanza para CIC-HE9400, CIC-HE10400 y CIC-HE12400



Mod: CIC-JB01
juego de 5 boquillas para:

CIC-HE9400
CIC-HE10400
CIC-HE12400



Modelo: CIC-F02

filtro para:

CIC-HE9400
CIC-HE10400
CIC-HE12400



Modelo: CIC-MHE01

Manguera para
CIC-HE9400 Y CIC-HE10400



Modelo: CIC-MHE02

Para CIC-HE12400

Accesorios hidrolavadoras a gasolina



Modelo: CIC-PHG01

Para CIC-HG33, CIC-HG66E y CIC-HG80P



Modelo: CIC-PHG02

Pistola para CIC-HG140P



Modelo: CIC-LHG01

Lanza para CIC-HG33, CIC-GH66E, CIC-HG80P



Modelo: CIC-LHG02

Lanza para CIC-140P



Mod: CIC-JB01
juego de 5 boquillas para:

CIC-HG33
CIC-HG66E
CIC-HG80P
CIC-HG140P



Modelo: CIC-MHG01

Manguera para CIC-HG33,
CIC-GH66E y CIC-HG80P



Modelo: CIC-MHG02

Manguera para
CIC-HG140P



ciclon
FLOW



www.itcompany.com.mx

2018



Visita nuestro sitio web